








Voltigierpferd
7028-7029-7030-7031-7032-7033

Holzspielzeug Peitz GmbH
Westernwiesenweg 5 *33129 Delbrück
Tel.: 02944 - 1510
Mail: info@holzspielzeug-peitz.de
www.holzspielzeug-peitz.de



Unvollständige oder defekte Lieferung?
Sende uns Fotos,
Bestellnummer und
Deine Telefonnummer



Massivholz ist ein lebendiger Werkstoff – es arbeitet und reagiert auf seine Umgebung - jedes Stück ist ein Unikat - ein Naturprodukt: Farb- und Strukturunterschiede, sowie verschiedene holzartentypische Merkmale (Verwachsungen, Äste) sind ganz normal und kein Qualitätsmangel

Bei starken Temperaturschwankungen oder Änderungen im Raumklima kann sich das Holz verziehen oder Risse entstehen. Holzzellen dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen. Das Möbelstück kann sich leicht verformen. Optimal ist ein konstantes Raumklima (Luftfeuchtigkeit 40% - 60% u. Raumtemperatur 18°C - 23°C). Bedenke auch starke Sonneneinstrahlung kann die Farbe vom Holz verändern.

Pflegehinweis

Wischen Sie das Holz nur mit einem nebelfeuchten Tuch ab (keine Scheuermittel). Reiben Sie das Holz danach sofort wieder trocken. Geölte Holzprodukte sollten in regelmäßigen Abständen nachgeölt werden. Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird. Möglicherweise hat dein Möbelstück anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist normal und wird individuell wahrgenommen. Wichtig ist eine gute Durchlüftung. Generell ist auf eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln langfristig zu achten (Besonders wichtig bei Neubauten).

Tipp

Möchten Sie die Oberfläche des Holzes mit Farben oder Lasuren behandeln, sollten Sie Produkte nach DIN 71/3 verwenden.

Allgemeine Warnhinweise

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Spielzeug im klassischen Sinne.

Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und / oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen

Hinweis: Ein Einsatz des Alpakas ist für Kinder unter 3 Jahren zu Lernzwecken möglich. Die Kinder müssen dabei unbedingt von einem Erwachsenen betreut werden.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält verschluckbare / ablösbare Kleinteile!

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Sturzgefahr!

Achtung! Sportgerät – Zur Benutzung wird das Tragen eines Reiterhelms und einer Schutzweste empfohlen.

Aufbauanleitung
per Video




Der Weg zu uns!



7028-7029
XL

7030-7031
L














7032-7033
M






Für den Aufbau empfehlen wir 2 Personen und eine Freifläche
on ca. 2 x 2 m.

Bitte unbedingt die Reihenfolge der Aufbauschritte beachten!

Aufbauanleitung

Vorderteil mit 10 Bohrungen  A	Hinterteil mit 6 Bohrungen  B	1 x Querstrebe  C	2 x Abschlussleiste  D
12 x Korpusleiste (Pferd L und XL) 10 x Korpusleiste (Pferd M)  E	2 x Vorderbeine  F	2 x Hinterbeine  G	
Pferdekopf mit Mähne  H	2 x Kopfleiste  I	4er Set Korpusleiste mit Kopfaussparung  J	
K Ohren 	L Schweif mit Haaren 	1  4 x Tellerkopfschraube 5 x 70 mm 2  40 x Senkkopfschraube 4 x 50 mm (Pferd L und XL) 32 x Senkkopfschraube 4 x 50 mm (Pferd M)	3  4 x Schlossschraube M 8 x 55 mm (Pferd L und XL) 4 x Schlossschraube M 4 x 65 mm (Pferd M) 4  6 x Schlossschraube M 8 x 100 mm (Pferd L und XL) 2 x Schlossschraube M 8 x 100 mm (Pferd M) 5  4 x Schlossschraube M 8 x 120 mm (Pferd L und XL) 4 x Schlossschraube M 4 x 80 mm (Pferd M) 6  4 x Schlossschraube M 4x 75 mm (Pferd M) 7  4 x Senkkopfschraube 3,5 x 35 mm 8  12 x Unterlegscheibe Groß 8 mm 9  4 x Unterlegscheibe klein 8 mm 10  4 x Mutter M 8 mm








Montage der Vorder- und Hinterbeine mit Schlossschraube, Unterscheibe und Kontermutter.

Zunächst locker verschrauben.

Richten Sie das Pferd aus. Prüfen Sie den sicheren Stand durch Ruckeln. Es darf nicht kippln. Danach ziehen Sie die Muttern an allen Beinen fest an.

Lieferung des Kopfes inklusive Haare.



Allgemeiner Hinweis Farbe und Haltbarkeit:

Unsere Holzpferde werden aus hochwertigem Fichten- und Tannenholz gefertigt. Aufgrund von Witterungseinflüssen können sich am Kopf und Korpus des Pferdes kleine Risse im Holz bilden. Diese beeinträchtigen jedoch weder die Stabilität noch das Spielvergnügen.

Wichtig: Nach dem Aufbau sollte das Holzpferd an einem gut belüfteten, geschützten Ort im Freien für 1–3 Tage ausgelüftet werden. Der anfänglich teils intensive Geruch des Holzes und der Lasur verflicht dadurch schnell.

Verwendete Lasur:

Wir verwenden die Osmo Einmal-Lasur HS Plus, die lösemitelarm ist und weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel enthält. Die Lasur basiert auf Naturöl, ist wasserabweisend sowie wetter- und UV-beständig.

Hinweis zu Glanzstellen: Sollten beim Auftragen Glanzstellen entstehen, liegt dies an einer zu satten Schicht. Diese verschwinden mit der Zeit und entwickeln eine gleichmäßig seidenmatte Optik.



Pflegehinweis:

Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir, die Lasur alle 3–5 Jahre neu aufzutragen. Ein Abschleifen ist nicht erforderlich – die Farbe kann direkt aufgetragen werden.


Wichtiger Hinweis für Holzpferde in der Natur-Variante:

Wenn Sie sich für ein Outdoor-Voltigierpferd aus unbehandeltem Naturholz entschieden haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, das Pferd nach Erhalt mit einer geeigneten Farbe oder Lasur für den Außenbereich zu behandeln.

Diese Schutzbehandlung sorgt dafür, dass das Holz witterungsbeständig bleibt und Sie lange Freude an Ihrem Holzpferd haben.

Bodenanker können optional hinzubestellt werden.


Wir empfehlen den Zukauf von Bodenankern für einen stabilen und sicheren Stand, besonders auf einem natürlichen Grund (Rasen, Sand oder Waldboden, etc.)! Es werden zwei Bodenanker pro Pferd benötigt. Diese werden diagonal unter dem Pferd montiert.



0710 Erdanker groß


Mähne / Haare der Voltigierpferde 7030.2:

Die Mähne besteht aus einem Naturmaterial, wodurch es zu Beginn zu leichtem Haarausfall kommen kann. Auch beim regelmäßigen Kämmen können vereinzelt Haare ausfallen. Dieses Material wird besonders von Eichhörnchen und Vögeln geschätzt, die es für den Winter- und Nestbau nutzen.



Weitere Ergänzungsmöglichkeiten sind optional hinzubestellbar:

Aufstieg Hilfe 7030.3



Glitzerndes Einhorn 7027



Äpfelboy 7039



10-teiliges Putzeimer-Set mit Hufpik, Striegel, Schaufel und DIY Pferdeäpfel



Halfter, Führleinen, Huf-Bandagen, Reitgerte



Sattel in unterschiedlichen Farben



Putzhuf mit Hufkratzer



Foto zeigt die Farbvariante "Natur"

Putzhufe in verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Longiergurt und Fliegenschutz/Ohrenschutz



**Weitere Ergänzungsmöglichkeiten
im Onlineshop von www.holzspielzeug-peitz.de**