







Unvollständige oder defekte Lieferung?
Sende uns Fotos,
Bestellnummer und
Deine Telefonnummer



Massivholz arbeitet - jedes Stück ein Unikat - ein Naturprodukt



Bei starken Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen kann sich das Holz verziehen oder Risse entstehen. Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe vom Holz verdunkeln.

Verwachsungen, Holzfarben, Strukturen, kleine Risse und Äste sind natürliche Merkmale des Holzes. Sie sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

Allgemeine Warnhinweise


- **Achtung:** Nur für den Hausgebrauch
- **Achtung:** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Quetschgefahr
- **Achtung:** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält verschluckbare / ablösbare Kleinteile!
- **Achtung:** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- **Hinweis:** Ein Einsatz dieses Artikels ist für Kinder unter 3 Jahren zu Lernzwecken grundsätzlich möglich. Die Kinder müssen dabei unbedingt von einem Erwachsenen betreut werden.
- **Hinweis:** Bewegliche Teile müssen in regelmäßigen Abständen auf Funktion, Sicherheit und Befestigung geprüft werden.

7041: Abmessung
ca. B 480, T 340,
H 1180 mm



7040: Abmessung ca. B 880, T
340, H 1250 mm

Aufbauanleitung
per Videoanleitung



Hinweis zur Farbe und Haltbarkeit:

Unser Produkt wird aus hochwertigem Fichten- und Tannenholz gefertigt. Durch Wettereinflüsse können im Holz Risse entstehen, die jedoch das Spielvergnügen nicht beeinträchtigen.

Für die Oberfläche der weißen Flächen verwenden wir die Osmo Einmal-Lasur HS Plus. Diese Lasur ist lösemittelarm, frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln und hat einen hohen Festkörpergehalt. Der Holzschutzanstrich auf Naturölbasis ist wasserabweisend sowie wetter- und UV-beständig.





Wir empfehlen die naturbelassenen Holzplatten bei einer Nutzung im Außenbereich unbedingt mit einer Holzschutzfarbe zu behandeln, um die Langlebigkeit des Produkts und anhaltenden Spielspaß zu gewährleisten.





Direkter Weg zu
uns!



Aufbauanleitung Hobby Horsing Pferdestall 7040 / 7041



Aufbauanleitung Hobby Horsing Pferdestall 7040 / 7041



Hufe individuell anschrauben!
7040 - 2 Hufeisen (1 x pro Seite)
7041 - 1 Hufeisen für die linke Tür

Schöne Ergänzungen für den Hobby Horsing Sport
findest Du in der Outdoor-Kategorie von www.holzspielzeug-peitz.de



Steckenpferde in
unterschiedlichen
Farben und
Ausführungen



Futter- und Putz-Sets



Springhürden



Zäune, Äpfelboy
und vieles mehr

Montagehinweis / Einzelteile Steckenpferdstall

	Arbeitsschritte	Größe	Anzahl	Stückzahl x zugehörige Schrauben	Bemerkung
1	Holzfuß	60 mm	7040: 6 7041: 4	7040: 6 x A (5 x 120 mm) 7041: 4 x A (5 x 120 mm)	rechtwinklig ausrichten
2	Bodenplatte	675 x 345 mm	7040: 1		
2a	Bodenplatte	337 x 345 mm	7041: 1		
3	Stütze, Vorne und Hinten links	945 mm	7040: 2 7041: 2		Schräge beachten, Spitze zur Mitte, rechtwinklig ausrichten
4	Stütze, Vorne und Hinten rechts und Mitte	1035 mm	7041: 2 7040: 4		Schräge beachten, rechtwinklig ausrichten
5	Einlegebrett	840 x 320 mm	7040: 1	7040: 6 x B (5 x 70 mm)	Achtung! Montage des Einlegebretts (5) und Raufe-Brett (8), schräge Seiten nach unten.
5a	Einlegebrett	420 x 320 mm	7041: 1	7041: 4 x B (5 x 70 mm)	Achtung! Montage des Einlegebretts (5) und Raufe-Brett (8), schräge Seiten nach unten.
6	Dachelement	385 x 345 mm	7040: 2 7041: 1	7040: 4 x C (5 x 40 mm) 7041: 4 x C (5 x 40 mm)	
7	Dachstütze	80 mm	7040: 2	7040: 2 x A (5 x 120 mm)	
8	Raufe-Brett	310 mm	7040: 2 7041: 1	7040: 4 x D (3 x 30 mm) 7041: 2 x D (3 x 30 mm)	
9	Raufe-Seite	130 x 115 mm	7040: 4 7041: 2	7040: 8 x D (3 x 30 mm) 7041: 4 x D (3 x 30 mm)	
10	Raufe, loses Brett	305 mm	7040: 2 7041: 1		Zum individuellen Aufstellen
11	Stall-Tür, Links	550 x 280 mm	7040: 1 7041: 2	7040: 8 x E (3 x 20 mm) 2 x Scharnier 7041: 8 x E (3 x 20 mm) 2 x Scharnier	Scharnier anschrauben
12	Stall-Tür, Rechts	550 x 280 mm	7040: 1	7040: 8 x E (3 x 20 mm) 2 x Scharnier	Scharnier anschrauben
13	Knebel	60 mm	7040: 1 7041: 1	7040: 1 x C (5 x 40 mm) 7041: 1 x C (5 x 40 mm)	
14	Hufeisen		7040: 2 7041: 1	7040: 4 x F (2,4 x 12 mm) 7041: 2 x F (2,4 x 12 mm)	Zur individuellen Montage
	Schrauben-Spezifikation	Größe	Anzahl		
A	Tellerkopf-Schrauben Torx-30 (Stütze-Dach anschrauben)	5 x 140 mm	7040: 8 7041: 6		
B	Tellerkopf-Schrauben Torx-30 (Einlegebrett anschrauben)	5 x 70 mm	7040: 6 7041: 4		
C	Tellerkopf-Schrauben Torx-30 (Dach anschrauben)	5 x 50 mm	7040: 5 7041: 5		
D	Schrauben (Futterboxen anschrauben)	3 x 30 mm	7040: 12 7041: 6		
E	Schrauben (Scharnier anschrauben)	3 x 16 mm	7040: 16 7041: 8		
F	Schrauben (Hufeisen anschrauben)	2,4 x 12 mm	7040: 4 7041: 2		